

ダイキン油圧機器 HSコード一覧表 (2018年8月6日改訂)

本資料にない商品はお問い合わせください。

機種	名称	HSコード
A.ピストンポンプ		
V	Vシリーズピストンポンプ	8413.50
VZ	VZシリーズピストンポンプ	8413.50
VD	VDシリーズ2連ポンプ	8413.50
V1515	V1515シリーズ2連ポンプ	8413.50
B.モータポンプ		
M	Mシリーズモータポンプ	8413.50
C.ロータポンプ		
RP	RPシリーズロータポンプ	8413.50
D.ベーンポンプ/歯車ポンプ		
DS	小形単段ベーンポンプ	8413.60
MD	モータポンプ	8413.60
DP	高圧単段ベーンポンプ	8413.60
DV	単段ベーンポンプ	8413.60
DE	小型中圧ベーンポンプ	8413.60
DEV	中圧カートリッジ型ベーンポンプ	8413.60
MFP100	MFP100シリーズモータポンプ	8413.60
E.圧力制御弁		
JR	直動形リリーフ弁(リモートコントロール用)	8481.40
MRV	直動形リリーフ弁(リモートコントロール用)	8481.40
CR	直動形リリーフ弁(リモートコントロール用)	8481.40
SR	直動形リリーフ弁	8481.40
HDRIR	直動形リリーフ弁	8481.40
HDRI	パイロット作動形リリーフ弁	8481.40
JRB	パイロット作動形リリーフ弁	8481.40
JRBS	パイロット作動形リリーフ弁	8481.40
JRS	電磁操作弁付リリーフ弁	8481.40
JRSS	JRSS電磁操作弁付リリーフ弁	8481.40
C2RL	C2形低圧リリーフ弁	8481.40
C2RLS	C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁	8481.40
JQ	圧力制御弁	8481.20
SGB	低圧減圧弁	8481.10
JGB	減圧弁・チェック弁付減圧弁	8481.10
C2GL	C2形低圧減圧弁	8481.10
SGR	リリーフ減圧弁(バランスング弁)	8481.10
JPS	圧力スイッチ	8536.50
SMC	チェック弁(SGB-G03用)	8481.30
F.流量制御弁		
SF	流量調整弁(圧力・温度補償付)	8481.20
JF(C)	流量調整弁・チェック弁付流量調整弁(圧力・温度補償付)	8481.20
TSC	チェック弁付小形絞り弁	8481.20
ST	絞り弁(温度補償付)	8481.20
HDFT(C)	絞り弁・チェック弁付絞り弁	8481.20
SFD	ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)	8481.20
SMC	チェック弁(SF-G02・ST-G02用)	8481.30
G.方向制御弁 I		
LS	低ワット形電磁操作弁	8481.20
KSO	電磁操作弁	8481.20
KSOB	微小信号電流形電磁操作弁	8481.20

JSP	電磁パイロット切換弁	8481.20
KSH	電磁パイロット切換弁	8481.20
JS	電磁パイロット切換弁	8481.20
MEP	電磁パイロット切換弁	8481.20
JP	パイロット操作切換弁	8481.20
C2SW	C2形電磁パイロット切換弁(2速絞り機能付)	8481.20
C4S	C4形電磁パイロット切換弁	8481.20
JSC	シート形電磁操作弁	8481.20
C2SL	C2形シート形電磁パイロット切換弁	8481.20
DMO4	手動操作弁	8481.20
JM	手動操作弁	8481.20
DRO	ロータリ切換弁	8481.20
DDC	デセラレーション弁	8481.20
DD2	カム操作形パイロット弁	8481.20
H.方向制御弁Ⅱ		
HDIN	インラインチェック弁	8481.30
JCA	ライトアングルチェック弁	8481.30
JCP(D)	パイロットチェック弁	8481.30
HPF	プレフィル弁	8481.20
ST	シャトル弁(ねじ接続形)	8481.20
WS	シャトル弁(ガスケット取付形)	8481.20
KS	チェック弁ブロック	8481.30
I.モジュラースタック弁		
MR-02※	リリーフ弁	8481.40
MG-02※	減圧弁	8481.10
MGB-02※	低圧減圧弁	8481.10
MGBS-02※-1-C03※-55-C※	電磁弁付低圧減圧弁	8481.10
MQ-02P	Pポートシーケンス弁	8481.20
MQC-02※	A、Bポートカウンタバランス弁	8481.20
MB-02W	ブレーキ弁	8481.20
MPS-02※	圧カスイッチ	8536.50
MT(C)-02※	P、Tポート絞り弁	8481.20
MT-02※※	A、Bポート絞り弁	8481.20
MF-02P	Pポート流量調整弁	8481.20
MF-02※※	A、Bポート流量調整弁	8481.20
MC-02※※	チェック弁	8481.30
MP(D)-02※	パイロットチェック弁	8481.30
BG-02※※	圧力取出用ブロック	8481.90
BS-02	ブロッキングブロック	8481.90
BD-02	バイパスブロック	8481.90
BE-02	バイパスブロック	8481.90
BF-02	バイパスブロック	8481.90
BH-02	バイパスブロック	8481.90
BT-※02-50	マニホールドブロック	8481.90
BT-※02-50-140	マニホールドブロック(パーカ付)	8481.90
BT-※02-50-WH	マニホールドブロック(両面取出横1~6連)	8481.90
BT-※02-50-WY	マニホールドブロック(両面取出千鳥1~6連)	8481.90
BW-02	2速プレート	8481.90
HB10※	取付ボルト	7318.15
SB10※	植込みボルト	7318.15
MR-03P	Pポートリリーフ弁	8481.40
MR-03※	A、Bポートリリーフ弁	8481.40
MG-03※	減圧弁	8481.10
MQ-03P	Pポートシーケンス弁	8481.20
MQ-03B	Bポートカウンタバランス弁	8481.20
MQC-03※	A、Bポートカウンタバランス弁	8481.20
MB-03W	ブレーキ弁	8481.20

MT-03P	Pポート絞り弁	8481.20
MT-03W※	A、Bポート絞り弁	8481.20
MF-03P	Pポート流量調整弁	8481.20
MF-03※※	A、Bポート流量調整弁	8481.20
MC-03※	チェック弁	8481.30
MP(D)-03※	パイロットチェック弁	8481.30
BG-03※※	圧力取出用ブロック	8481.90
BS-03	ブロッキングブロック	8481.90
BD-03	バイパスブロック	8481.90
BE-03	バイパスブロック	8481.90
BH-03	バイパスブロック	8481.90
BT-※03-40	マニホールドブロック	8481.90
BT-※03-40-WH	マニホールドブロック(両面取出横1~5連)	8481.90
BSC-0203	サイズ変換プレート	8481.90
BSC-0203H	サイズ変換プレート(逆取付型)	8481.90
BW-03	2速プレート	8481.90
HB30※	取付ボルト	7318.15
SB30※	植込みボルト	7318.15
MR-04P	Pポートリリーフ弁	8481.40
MRD-04※	直動形A、Bポートリリーフ弁	8481.40
MG-04※	減圧弁	8481.10
MQC-04※	A、Bポートカウンタバランス弁	8481.20
MT-04※※	A、Bポート絞り弁	8481.20
MTC-04P	チェック付Pポート絞り弁	8481.20
MF-04※※	A、Bポート流量調整弁	8481.20
MC-04※※	チェック弁	8481.30
MPD-04※	パイロットチェック弁	8481.30
BG-04PTAB	圧力取出用ブロック	8481.90
BS-04	ブロッキングブロック	8481.90
BT-※04	マニホールドブロック	8481.90
BSC-0204	サイズ変換プレート	8481.90
BSC-0304	サイズ変換プレート	8481.90
BSC-0304G	サイズ変換プレート	8481.90
HB104※※※※	取付ボルト	7318.15
HB064※※※※	取付ボルト	7318.15
SB104※※※※	植込みボルト	7318.15
SB064※※※※	植込みボルト	7318.15
MG-06※	減圧弁	8481.10
MQ-06P	Pポートシーケンス弁	8481.20
MQ-06B	Bポートカウンタバランス弁	8481.20
MT-06※※	A、Bポート絞り弁	8481.20
MC-06※	Pポートチェック弁	8481.30
MPD-06※	パイロットチェック弁	8481.30
J.比例弁・サーボ弁		
JRP	電磁比例パイロットリリーフ弁	8481.40
JRPL	電磁比例リリーフ弁	8481.40
C2RP	C2形電磁比例リリーフ弁	8481.40
C2RLP	C2形電磁比例低圧リリーフ弁	8481.40
C2GLP	C2形電磁比例低圧減圧弁	8481.10
LEM	ダイレクト形電磁比例絞り弁	8481.20
LEMT	ダイレクト形電磁比例絞り弁	8481.20
LEMS	ダイレクト形電磁比例絞り弁	8481.20
MGS	スタック形減圧形圧力補償弁(LEMS用)	8481.20
KSP	ダイレクト形電磁比例切換弁	8481.20
MRS、MGS	スタック形圧力補償弁(KSP用)	8481.20
SEM	電磁パイロット形比例切換弁	8481.20
KSPS	ダイレクト形サーボ弁	8481.20
JSES	電磁パイロット形サーボ弁	8481.20

MUV	手動比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
MHV	手動比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
AP	手動比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
AN	手動比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
MUV	電磁比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
MDM	電磁比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
MEV	電磁比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
A	電磁比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
AP	電磁比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
AN	電磁比例切換弁(圧力補償付・多連)	8481.20
KC	オープンループ制御方式ドライバ(交流電源用)	9032.90
ZH	オープンループ制御方式ドライバ(直流電源用)	9032.90
KF(H)	マイナーループ制御方式ドライバ(交流電源用)	9032.90
ZDN	KSP-G02用DIN端子形ドライバ	9032.90
EPD	オープンループ制御方式ユーロカード形ドライバ	9032.90
EPK	オープンループ制御方式ユーロカード形ドライバ	9032.90
EPKD	マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ	9032.90
EPKF	マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ	9032.90
KSV	マイナーループ制御方式ドライバ(SEM用)	9032.90
PSL	ショックレス反転コントローラ	9032.89
KMT	マルチステップシグナルコントローラ	9032.89
L.油冷却機器		
AKZ※※9	オイルコン(主軸冷却用循環形)	8419.89
AKJ※※9	オイルコン(クーラント用浸漬形)	8419.89
AKC※※9	オイルコン(クーラント用循環形)	8419.89
AKW※※9	インバータチラー	8419.89
LT	LTクーラ水冷式	8419.50
M.ポジショニングモータ		
TM	TMシリーズポジショニングモータ	8412.29
N.油圧ユニット		
NDP	ピストンパック	8413.50
NDR	NDRシリーズロータパック	8413.50
DCR	オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)	8419.50
NDJ	NDJシリーズニューダイパック	8413.50
ND	NDシリーズミニパック	8413.50
ND151	NDシリーズニューダイパック	8413.50
NT	NTシリーズSSSマークⅡ	8413.50
O.ハイブリッド油圧		
EHU	エコリッチ	8413.60
EHU※※R	REコリッチR	8413.60
SUT	スーパーユニット	8413.60
EHU※※S	スーパーエコリッチ	8413.60
P.付属機器		
HDCV	ストップ弁	8413.80
GV	圧力計用ストップ弁	8413.80
DGV	ゲージダンパ	8413.80